

Caractéristiques Philips Downlight
LED DN065C Métal Blanc 19W 2000lm
110D - 830 Blanc Chaud | 225mm -
Diamètre 200mm - IP20

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	246862
EAN	8719514464513
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
Lampdirect Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	19
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui

Nombre de lampes	1
Angle de Diffusion (degrés)	110
Flux Lumineux (Lumen)	2000
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	105
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	Plastic
Finition du Réflecteur	Opaque
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

EOC8	46451300
Montage	Surface
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	Métal
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Connexion du Luminaire	Borne à vis, 2 pôles
Gamme	DN065C

Dimensions





Diamètre (mm)	225
---------------	-----

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**